

**ghibli & wirbel**

Professional Cleaning Machines Since 1968

**Perfekt Clean**  
ihr Partner rund ums reinigen  
**Reinigungsbedarf**

[www.perfektclean.eu](http://www.perfektclean.eu)

# RACER 85



**DIE INNOVATIVE AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE MIT  
MODERNEM UND MARKANTEM DESIGN, WURDE ENTWICKELT, UM  
DEN HARTNÄCKIGSTEN SCHMUTZ AUF EINFACHE UND SCHNELLE  
WEISE ZU BEKÄMPFEN. SIE IST KOMPAKT UND ÄUSSERST  
WENDIG UND ZEICHNET SICH DURCH IHRE ZWECKMÄSSIGKEIT  
UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT AUS.  
RACER: WENDIG UND SPRITZIG FÜR JEDE ART  
VON HERAUSFORDERUNG!**

# DIE FAMILIE RACER



## RACER R 85 FD 65

Zweibürstenkopf 65 cm,  
Grundausführung  
(ohne Akkus und Ladegerät)

## RACER R 85 FD 65 BC

Zweibürstenkopf 65 cm, eingebautes  
Gel batteriesatz (2 st.) 12V 105Ah  
+ batterie-ladegerät 24V 13A

## RACER R 85 FD 65 BC PLUS

Zweibürstenkopf 65 cm, eingebautes  
Gel batteriesatz (4 st.) 6V 180Ah  
+ batterie-ladegerät 24V 30A

### PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER
RACER R 85 FD 65	10.0675.00

MODELL	ARTIKELNUMMER
RACER R 85 FD 65 BC	13.0675.00

MODELL	ARTIKELNUMMER
RACER R 85 FD 65 BC PLUS	15.0675.00



## RACER R 85 FD 75

Zweibürstenkopf 75 cm  
Grundausführung  
(ohne akkus und ladegerät)

## RACER R 85 FD 75 BC

Zweibürstenkopf 75 cm, eingebautes  
Gel batteriesatz (2 st.) 12V 105Ah  
+ batterie-ladegerät 24V 13A

## RACER R 85 FD 75 BC PLUS

Zweibürstenkopf 75 cm, eingebautes  
Gel batteriesatz (4 st.) 6V 180Ah  
+ batterie-ladegerät 24V 30A

### PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER
RACER R 85 FD 75	10.0775.00

MODELL	ARTIKELNUMMER
RACER R 85 FD 75 BC	13.0775.00

MODELL	ARTIKELNUMMER
RACER R 85 FD 75 BC PLUS	15.0775.00



# RACER R 85 FD 65/75

Racer R 85 ist eine Aufsitz-Scheuersaugmaschine, die ideal für den Einsatz auf mittelgroßen Flächen geeignet ist. Racer ist nicht nur kompakt und äußerst manövrierfähig, sondern auch in der Lage, sich in besonders engen und bevölkerten Räumen, wie zum Beispiel Gängen und Supermarktkassen, zu bewegen und die Hindernisse schnell und effizient zu umfahren. 85 Liter Fassungsvermögen und Reinigungsbereich von 650 mm und 750 mm sorgen für eine optimale Reinigungsleistung. Dank des niedrigen Geräuschpegels ist Racer auch für das Day Cleaning in „heiklen“ Umgebungen (Krankenhäuser, Altenheime, Schulen) geeignet. Dank des zusätzlichen Drucks auf den Boden (der einfach über das Bedienfeld aktiviert werden kann) ist Racer in der Lage, mit jeder Art von Schmutz fertig zu werden. Der einziehbare Kopf, der sich perfekt an jedes Hindernis anpassen kann, macht Racer unvergleichlich bei der „wandbündigen“ Reinigung. Die Saugbalkeneinheit aus Aluminium, die serienmäßig mit Naturkautschuk ausgestattet ist, garantiert beste Trocknungsergebnisse auf jeder Art von Oberfläche und wird bei versehentlichen Stößen automatisch verschoben und unter die Maschinenstruktur eingefahren, was ein Höchstmaß an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit garantiert.

Das praktische und intuitive Bedienfeld ermöglicht die Steuerung und Verwaltung aller Maschinenfunktionen:

- es ist möglich, die Funktion READY TO GO zu aktivieren, die es ermöglicht, mit einem einzigen Tastendruck alle Hauptfunktionen der Maschine zu aktivieren und einzustellen, so dass sie sofort für den Arbeitseinsatz bereit ist.
- das Programm ECO SYSTEM reduziert den Verbrauch und bietet der Verschwendung Einhalt, während die beste Reinigungsleistung mit maximalem Respekt für die Umwelt erhalten bleibt.

Racer ist bedienungsfreundlich, es ist kein Training notwendig und auch die Verfahren der täglichen Wartung sind einfach und schnell: unerlässliche Eigenschaften, die auch Bedienern mit weniger Erfahrung die Verwendung einer professionellen Scheuersaugmaschine ermöglichen. Racer ist in sechs Ausführungen erhältlich, zwei Grundausführungen und vier Full Packages (davon zwei BC und zwei BC PLUS), inklusive Akkus und Ladegerät. In der BC PLUS-Ausführung erreicht Racer eine Autonomie von 4 Stunden!

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		FD 65	FD 75
Arbeitsbreite Reinigen	mm	650	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	850	950
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m²/h	4000 - 2400	4500 - 2700
Versorgung		Batterie 24V	
Aufgenommene Leistung	W	2150	
Vorschub		Vorder- und mit Hinterradantrieb	
IP-Code		IPX3	
BATTERIEN			
Typ		Gel-Batteriesatz (2 St.) 12V 105Ah (*) - Gel-Batteriesatz (4 St.) 6V 180Ah (**)	
Batterielebensdauer	h - min	2 h (*) - 4 h (**)	
Abmessungen Batteriefach x Anzahl	mm X Anz	380x540x310 X 1	
BÜRSTEN			
Durchmesser Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	330 - 13" x 2	380 - 15" x 2
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	500 x 2	
Motordrehzahl	rpm	165	

(\*) Ausführungen BC (\*\*) Ausführungen BC PLUS (\*\*\*) Funktion geräuscharmer Betrieb



Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g/cm²	32,5;49,5 - 30;46	35;52 - 21;32
<b>ZUGANTRIEB</b>			
Motorleistung	W	600	
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	Km/h	6	
Steigleistung bei Volllast	%	2	
Steigleistung im Leerzustand	%	12	
<b>SAUGEN</b>			
Motorleistung	W	550	
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mH <sub>2</sub> O	125 - 1250	
Luftvolumenstrom	l/s	30	
Geräuschentwicklung	dB(A)	68/59 (***)	
<b>TANK</b>			
Fassungsvermögen Reinigungslösung		Doppelter Tank	
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	80	
Gewicht (ohne/mit Batterien)	l	85	
Abmessungen	Kg	213 - 285 (*) - 333 (**)	
Mitgeliefertes Zubehör	mm	1375 x 880 x 1230	1375 x 950 x 1230



# RACER, SAUBERKEIT SIEGT!

85 Liter Fassungsvermögen und die geringen Abmessungen machen Racer zur optimalen Aufsitzmaschine für jede Umgebung! Dank der kompakten Form kann er sich auch an den schwierigsten Stellen bewegen.



Zwischen Mauern, Aufzügen, Winkeln, engen Gängen oder Kisten im Supermarkt - es gibt keinen Ort, der für den Racer unerreichbar ist.



Aber das wichtigste Merkmal, das diese Scheuersaugmaschine einzigartig macht, ist ihre Manövrierfähigkeit. Racer ist wie gesagt schmal und ergonomisch: So lassen sich auch komplizierte Manöver problemlos durchführen, bei denen alle anderen Aufsitzmaschinen, auch die kompaktesten, keine zufriedenstellenden Reinigungsergebnisse erzielen.



Unübertroffen bei wandbündigen Einsätzen, kann er sich dank des automatisch einfahrbaren Kopfs und Saugbalkens bei versehentlichen Stößen, auch an den schwierigsten Stellen problemlos bewegen.



# RACER, HERVORRAGENDE LEISTUNGEN!

## GRÖSSTMÖGLICHE FLEXIBILITÄT



**Zwei Reinigungsbereiche**, dank der 65 und 75 cm langen Zweibürstenköpfe, zur Anpassung an jede Art von Umgebung, von der Reinigung kleiner/mittelgroßer Flächen bis hin zu stark bevölkerten Umgebungen.



Das große Fassungsvermögen **des Reinigungsmittel tanks** (bis zu 80 Liter) und die elektronische Wasserregulierung ermöglichen ein ruhiges Arbeiten ohne zu häufiges Nachfüllen und Entleeren.

## HOHE AUTONOMIE



Die große Vielfalt an Modellen ermöglicht es dem Bediener, die am besten geeignete Lösung für unterschiedliche betriebliche Anforderungen zu wählen. Verschiedene Arbeitsautonomien: von zwei Stunden bei den BC-Ausführungen (mit Akkusatz zu 12 V 105 Ah) bis zu vier Stunden nonstop bei den BC PLUS-Ausführungen mit einem Akkusatz zu 6 V 180 Ah. Zwei Ausführungen des integrierten Akkuladegeräts: 12 Stunden Ladezeit für das 13 A-Modell (Standardausrüstung bei den BC-Ausführungen) und 8 Stunden Ladezeit für das 30 A-Modell (Standardausrüstung bei den BC PLUS-Ausführungen).

## HOHE REINIGUNGSLEISTUNG

Dank der bis zu 6 km/h einstellbaren Geschwindigkeit erreicht Racer eine **Stundenleistung** von 4000 m<sup>2</sup>/h bei dem Modell FD 65 und 4500 m<sup>2</sup>/h bei dem Modell FD 75, was eine erhebliche Einsparung bei den Stundenkosten für Reinigungsarbeiten mit sich bringt.



# INNOVATION...

**DAS PRAKTISCHE UND INTUITIVE BEDIENFELD ERMÖGLICHT DIE STEUERUNG UND VERWALTUNG ALLER MASCHINENFUNKTIONEN**



## **READY TO GO**

Die Funktion, die mit einem einzigen Tastendruck die Aktivierung und Einstellung des Saugvorgangs, der Bürsteneinheit, des Wassers und des Chemical Mixing System (falls vorhanden) ermöglicht, so dass Racer sofort für den Arbeitseinsatz bereit ist.



## **ECO SYSTEM**

Durch Drücken der Taste Eco werden alle zuvor gewählten Arbeitsparameter (Wasser, chemische Konzentration, sofern vorhanden, Absaugleistung und Bürstendruck) auf ein Minimum gesenkt und der Verbrauch gleichzeitig maximal optimiert. Umweltbewusstsein und Einsparungen unter allen Arbeitsbedingungen!



## **ZUSÄTZLICHER DRUCK AUF DEN BODEN**

Ideal für die Beseitigung jeder Art von Schmutz, auch dem hartnäckigsten.



## **FUNKTION GERÄUSCHARMER BETRIEB**

Erforderlich für das Day Cleaning und für Arbeiten in „kritischen“ Bereichen (Krankenhäuser, Altenheime, Schulen).





# UND KONTROLLE

**DIE ANORDNUNG DER TASTEN AUF DEM INSTRUMENTENBRETT, ÜBER DIE ALLE HAUPTFUNKTIONEN GESTEUERT WERDEN, MACHT DIE BEDIENUNG VON RACER NOCH EINFACHER.**



## BEWEGUNGSKONTROLLE

Die Geschwindigkeits- und Richtungseinstellung wird dank der praktischen, gut erreichbaren Tasten elektronisch gesteuert, so dass Sie die Bewegungen der Maschine immer unter Kontrolle haben.



## ELEKTRONISCHE STEUERUNG DER WASSERREGULIERUNG

Fünf wählbare Stufen ermöglichen die Verwendung der richtigen Wassermenge für jede Situation.



## CHEMICAL MIXING SYSTEM

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Maschine mit dem Chemical Mixing System auszustatten (optional), ist das Bedienfeld bereits für den Einsatz vorbereitet: Der Prozentsatz des Reinigungsmittels kann ganz einfach aus fünf verfügbaren Stufen ausgewählt werden.



## BÜRSTEN UND ABSAUGEN

Diese beiden Tasten aktivieren nicht nur die Bürsteneinheit und den Saugmotor, sondern ermöglichen dank spezieller Bedienelemente auch das Anheben des Kopfes und des Saugbalkens.



## UNMITTELBARE RÜCKMELDUNG

Das digitale Display ermöglicht eine präzise und ständige Kontrolle der Aktivitäten von Racer. Der Status aller Funktionen wird auf dem Display angezeigt. Das Akkusymbol auf dem Display liefert außerdem während der Arbeit eine ständige und unmittelbare Rückmeldung über den Ladezustand.



**QUALITÄT  
MADE IN  
G&W**

# TOP-LEISTUNGEN UND -ERGEBNISSE!

**RACER ZEICHNET SICH DURCH SEIN HOHES LEISTUNGSNIVEAU AUS.**

## REINIGEN

Für die Maschine mit Vorderradantrieb sind zwei Ausführungen des Zweibürstenkopfs erhältlich, um den Anforderungen jedes Bedieners gerecht zu werden. Zwei 13"-Bürsten in der Ausführung FD 65 und zwei 15"-Bürsten in der Ausführung FD 75 garantieren maximale Reichweite und Reinigungsleistung auch bei engen Platzverhältnissen. Dank der Möglichkeit, aus einer breiten Zubehörpalette von Bürsten mit unterschiedlichen Borstengrößen (dickes Polypropylen oder Tynex), Mitnehmerscheiben und Pads zu wählen, kann jede Art von Schmutz mit hervorragenden Reinigungsergebnissen bewältigt werden.



### 2 MOTOREN

500 W Leistung für jede Bürste, die dank der gegenläufigen Bewegung die Entfernung des hartnäckigsten Schmutzes ohne Schwierigkeiten ermöglichen.



### ZWEIBÜRSTENKOPF

**Aluminium:** stoßfest und korrosionsbeständig.

**Einziehbar:** Passt sich jedem Hindernis perfekt an und macht Racer konkurrenzlos in der „wandbündigen“ Reinigung.

### BÜRSTEN-SPRITZSCHUTZ

Zum bestmöglichen Schutz der empfindlichsten Maschinenteile und der Arbeitsumgebung.



### ZUSÄTZLICHER DRUCK AUF DEN BODEN

Auf Knopfdruck kann Racer jede Art von Schmutz entfernen! Dank dieser Funktion ist es möglich, das auf die Bürsten wirkende Gewicht auf bis zu 52 kg zu erhöhen (750 mm Reinigungsbereich).



Darüber hinaus ist es dank des ECO-SYSTEMS möglich, unter allen Arbeitsbedingungen Umweltschutz und Einsparungen zu garantieren! Das Programm ECO SYSTEM reduziert den Verbrauch und bietet der Verschwendung Einhalt, während die beste Reinigungsleistung mit maximalem Respekt für die Umwelt erhalten bleibt.



## TROCKNEN

Der kompakte und wendige Saugbalken passt sich ganz natürlich an die Bewegungen Maschine an und folgt dem Kopf. Erhältlich in zwei Breiten (850 und 950 mm) garantiert er perfekte Trocknungsergebnisse auf jeder Art von Oberfläche, auch in Kurven.

### SAUGMOTOR

Leistungsstark, 550 W, 3-stufig, sorgt für hervorragende Trocknungsergebnisse.

### ABSAUGSYSTEM

**Aluminium:** stoßfest und korrosionsbeständig

### SAUGLIPPEN AUS NATÜRLICHE GUMMI

In Standardausrüstung, unübertroffen in der Reinigung für die ordentliche Wartung und auf Böden mit hartnäckigen Verschmutzungen.



### SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Bei versehentlichen Stößen wird der Saugbalken automatisch verschoben und unter die Maschinenstruktur eingefahren, was ein Höchstmaß an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit garantiert.



### TROCKNUNGSSATZ FÜR ECKEN

Dank dieses praktischen Zubehörs, das auf Anfrage erhältlich ist, können mit der Maschine auch die schwierigsten Stellen gereinigt werden.

## FUNKTION GERÄUSCHARMER BETRIEB

Dadurch ist der Racer leiser, behält aber trotzdem seine hohe Leistung bei. Ideal für das Day Cleaning und für die Reinigung in Räumlichkeiten, in denen ein niedriger Geräuschpegel grundlegend und qualifizierend (Krankenhäuser, Schulen, Altersheime).



# TOP-LEISTUNGEN UND -ERGEBNISSE!

RACER ZEICHNET SICH DURCH SEIN HOHES LEISTUNGSNIVEAU AUS

## FUNKTIONALITÄT

**DAS MODERNE UND MARKANTE DESIGN VERLEIHT DER MASCHINE EINE GROSSE PERSÖNLICHKEIT, OHNE AUF KOMFORT ZU VERZICHTEN.**

Der bequeme Sitz heißt den Bediener willkommen und ermöglicht ihm das Arbeiten in einer stabilen und ergonomischen Position: Im richtigen Abstand zum Lenkrad ist er optimal bei längeren Arbeitseinsätzen in stark bevölkerten erreichen.

### LEICHTGÄNGIGE LENKUNG

Wendig und dennoch komfortabel für eine außergewöhnlich präzise Steuerung.



Das Bedienfeld ist praktisch und kompakt. Die intuitiv positionierten Tasten sorgen für eine unmittelbare Interaktion mit der Maschine.

Das stabile und rutschfeste Trittbrett ist in geeigneter Höhe angebracht und leicht zugänglich, so dass das Aufsteigen sehr einfach und sicher ist.

85 cm

37 cm



## SICHERHEIT

ALLES WURDE ENTWICKELT, UM  
MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT UND  
SCHUTZ FÜR DEN BEDIENER ZU  
GEWÄHRLEISTEN

Not-Aus-Taste zur Unterbrechung aller  
Tätigkeiten im Falle einer Gefahrensituation.

Vorder- und Hinterreifen aus Polyurethan:  
Rutschfest und abriebfest, sorgen sie für  
perfekte Stabilität und Straßenlage.

Automatische  
Geschwindigkeitsre-  
duzierung beim Fahren  
von Kurven mit zu  
hoher Geschwindigkeit.




Perfekte Sicht sowohl beim Transport als auch bei der Arbeit.



# RASCHE ORDENTLICHE WARTUNG

AUCH DIE ORDENTLICHE WARTUNG DES RACER WURDE MAXIMAL VEREINFACHT

## TANKS



Bequemes Befüllen des Reinigungsmitteltanks dank des serienmäßig mitgelieferten verlängerbaren Füllschlauchs.



Water Stop: Befüllung des Reinigungsmitteltanks mit automatischem Stopp (optional).



Rasche Entleerung des Schmutzwassertanks.



Schmutzwassertank weiter unten angebracht: einfacher Zugang und Reinigung.

## FILTER



**ANSAUGFILTER:**  
leicht zu erreichen und zu reinigen.

**DEBRIS TRAY MIT DECKEL:**  
der praktische Behälter, der große abgesaugte Abfälle aufnimmt. Rasche Entnahme und Entleerung.

## KOPFEINHEIT



Rasche Montage und Demontage der Bürsten (oder der Mitnehmerscheiben, optional).



## **ABSAUGSYSTEM**

### **EINFACH ZU INSTALLIEREN UND ENTNEHMEN**




Der Saugbalken lässt sich dank zweier praktischer Knöpfe einfach und ohne Notwendigkeit von Werkzeug an- und abmontieren.

### **DIE SAUGLIPPEN KÖNNEN:**



Leicht entfernt werden, dank des praktischen, manuellen Systems zur Entnahme.



Äußerst einfach gereinigt werden.



Auf allen vier Seiten verwendet werden.

## **TRANSPORT....**



Um den Transport und die Lagerung zu erleichtern, ist Racer mit einer praktischen Halterung ausgestattet, die sich am Schmutzwassertank befindet und an der der Saugbalken eingehängt werden kann: minimaler Platzbedarf und leicht zu manövrieren.

## **UND AUFLADEN**



Auch in dieser Phase wird direkt auf dem Display unmittelbar eine Rückmeldung über den Stand der Akkuladung angezeigt.

# MITGELIEFERTES ZUBEHÖR




## WASSERFÜLLSCHLAUCH

Ausziehbar und versehen mit einem Universalanschluss für alle Arten von Wasserhähnen.



## BÜRSTEN AUS POLYPROPYLEN 0,7 MM

Robust und für jede Art von Oberfläche geeignet dank der Borsten mit einem Durchmesser von 0,7 mm. Erhältlich sowohl mit einem Durchmesser von 330 mm (13") als auch von 380 mm (15").



## GEL BATTERIEN 12V

Satz mit zwei 12 V 105 Ah Gel-Akkus, die eine Autonomie von 2 Stunden garantieren können. Standard bei der Ausführung BC.



## GEL BATTERIEN 6V

Satz mit vier 6V 180Ah Gel-Akkus, die eine Autonomie von 4 Stunden garantieren können. Standard bei der Ausführung BC PLUS.



## EINGEBAUTES BATTERIELADEGERÄT

Standardausstattung bei den Ausführungen BC. Sie ermöglichen das bequeme Aufladen von Akkus an verschiedenen oder weit entfernten Orten, ohne unbedingt zum Ausgangspunkt zurückkehren zu müssen.



## LIPPEN AUS NATÜRLICHE GUMMI

Für beste Trocknungsleistung und hohe Widerstandsfähigkeit dank einer größeren Anpassungsfähigkeit an den Boden.



## SPRITZSCHUTZ

Zum bestmöglichen Schutz der empfindlichsten Maschinenteile und der Arbeitsumgebung.

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER	FD 65	FD 65 BC	FD 65 BC PLUS	FD 75	FD 75 BC	FD 75 BC PLUS
Wasserfüllschlauch	30.0024.00	•	•	•	•	•	•
13" Scheibenbürste Polypropylen Ø 0,7 (*)	40.0011.00	•	•	•			
15" Scheibenbürste Polypropylen Ø 0,7 (*)	40.0008.00				•	•	•
Spritzschutz	22.0712.00	•	•	•			
Spritzschutz	22.0713.00				•	•	•
Satz Sauglippen aus natürliches gummi (vorne/hinten)	96.0176.00	•	•	•			
Satz Sauglippen aus natürliches gummi (vorne/hinten)	96.0177.00				•	•	•
Satz 2 Batterien 12V 105Ah	22.0724.00		•			•	
Satz 4 Batterien 6V 180Ah	22.0717.00			•			•
Eingebautes Batterieladegerät 24V 13A	18.0095.00		•			•	
Eingebautes Batterieladegerät 24V 30A	18.0089.00			•			•

(\*) Zwei Ausführungen standard



# OPTIONALES ZUBEHÖR




## BÜRSTEN AUS POLYPROPYLEN 0,9 MM

Geeignet für alle Arten von Oberflächen, erhältlich sowohl im Durchmesser von 330 mm (13") als auch 380 mm (15") und Borsten mit dem Durchmesser von 0,9 mm.



## TYNEX-BÜRSTEN GRIT 240

Dank der Borsten mit einem Durchmesser von 0,9 mm zum Reinigen von rauen Oberflächen mit hartnäckigem Schmutz geeignet. Erhältlich sowohl mit einem Durchmesser von 330 mm (13") als auch von 380 mm (15").



## PAD TREIBTELLER

Erforderlich, um die große Bandbreite an Pads verwenden zu können. Ausgestattet mit einem praktischen Schnellwechselsystem.



## WATER STOP KIT

Füllsystem des Wassertanks mit automatischem Stopp.



## CHEMICAL MIXING SYSTEM

Automatisches System der Chemikalienabgabe.



## SAUGLIPPEN AUS POLYURETHAN

Geeignet für alle Arten von Böden, hoch verschleiß- und ölbeständig.




## TROCKNUNGSSATZ FÜR ECKEN

Zum perfekten Saugen von Ecken und schwer zugänglichen Stellen.



## SATZ VORDERER SCHEINWERFER

LED-Scheinwerfer zur Gewährleistung der Sichtbarkeit während der Arbeit bei schlechten Lichtverhältnissen.



## SATZ BLINKLEUCHTE

Maximale Sicherheit während der Arbeitseinsätze.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER	FD 65	FD 65 BC	FD 65 BC PLUS	FD 75	FD 75 BC	FD 75 BC PLUS
13" Scheibenbürste Polypropylen Ø 0,9	40.0111.00	•	•	•			
15" Scheibenbürste Polypropylen Ø 0,9	40.0108.00				•	•	•
Bürste 13" Tynex Ø 0,9 grit 240	40.0215.00	•	•	•			
Bürste 15" Tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00				•	•	•
Pad treibteller 330 mm (für pad von 13")	40.1004.00	•	•	•			
Pad treibteller 355 mm (für pad von 15")	40.1008.00				•	•	•
Satz Sauglippen aus Polyurethan (vorne/hinten)	96.0176.01	•	•	•			
Satz Sauglippen aus Polyurethan (vorne/hinten)	96.0177.01				•	•	•
Chemical mixing system	96.0179.00	•	•	•	•	•	•
Satz vorderer Scheinwerfer	96.0180.00	•	•	•	•	•	•
Satz Blinkleuchte	96.0181.00	•	•	•	•	•	•
Trocknungssatz für Ecken	96.0182.00	•	•	•	•	•	•
Kit Water Stop	96.0183.00	•	•	•	•	•	•

# RACER R 85

## IM ÜBERBLICK



**ghibli & wirbel**

Professional Cleaning Machines Since 1968

**Ghibli & Wirbel S.p.A.**

Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia

T. +39 0382 848811 – F. +39 0382 84668

e-mail: info@ghibliwirbel.com

**RIELLO INDUSTRIES GROUP**



100% MADE IN ITALY